

Phildar®

Gilet CÉSAR

Qualité P. LÉO CONCEPT col. FAUVE
Expliqué du 34/36 au 50/52

FK T23 577



Niveau Facile



059026 2337 01



Photo non contractuelle

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

LE GILET CÉSAR

FK T23 - 577



Niveau Facile



30 heures et plus
à titre indicatif

Pour réaliser ce modèle, il vous faut:

Taille 34/36: 1 pelote de PHIL LEO CONCEPT coloris FAUVE

Taille 38/40: 1 pelote de PHIL LEO CONCEPT coloris FAUVE

Taille 42/44: 1 pelote de PHIL LEO CONCEPT coloris FAUVE

Taille 46/48: 1 pelote de PHIL LEO CONCEPT coloris FAUVE

Taille 50/52: 1 pelote de PHIL LEO CONCEPT coloris FAUVE

Ce modèle est composé de: 71 % Laine Mérinos fine - 10 % Kid Mohair - 17 % Polyamide - 2 % Elasthane

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY:

Des aiguilles n° 6 (ou autres selon votre échantillon)

Des anneaux marqueurs

1 aiguille à laine

4 boutons Ø 18 mm réf: 054604 1264 09

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle:

Vous devez réaliser un échantillon en jersey avec les aiguilles n° 6 et compter 18 mailles et 22 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 91 - 97 - 103 - 111 - 121 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter 1 rang de mailles endroit en ajoutant 1 maille au début du rang.

On obtient 92 - 98 - 104 - 112 - 122 mailles. Tricoter en jersey, c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit puis 1 rang de mailles envers (répéter toujours ces 2 rangs) sur toutes ces mailles jusqu'à obtenir 34 cm de hauteur totale.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 25e - 28e - 31e - 34e - 39e maille et avant la 67e - 70e - 73e - 78e - 83e maille pour repérer la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 45 - 47 - 51 - 55 - 61 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit. On termine par 1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à

obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 31 - 32 - 33 - 34 - 35 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante:

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 2 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 16 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 2 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 16 fois

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles. Prendre un anneau marqueur et le placer sur la maille du bord gauche à 34 cm de hauteur totale pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 45 - 47 - 51 - 55 - 61 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. On termine par 2 mailles endroit. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir 31 - 32 - 33 - 34 - 35 cm de hauteur totale.

Etape 4: Former l'encolure de la façon suivante: tricoter 1 rang pour se retrouver sur l'envers du tricot puis:

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 3 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 14 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 2 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 16 fois

Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 3 rangs. Répéter cette séquence encore 2 fois. Tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et terminer le rang. Tricoter 1 rang. Répéter cette séquence encore 16 fois

Etape 5: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 6: Rabattre toutes les mailles. Prendre un anneau marqueur et le placer sur la maille du bord droit à 34 cm de hauteur totale pour repérer l'emmanchure.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 46 - 50 - 54 - 58 - 62 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 2 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:

11e, 21e, 31e, 39e, 47e, 55e, 63e, 71e, 79e, 87e, 95e rangs.

11e, 21e, 29e, 37e, 45e, 53e, 61e, 69e, 77e, 85e, 93e rangs.

11e, 19e, 27e, 35e, 43e, 51e, 59e, 67e, 75e, 83e, 91e rangs.

9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e, 81e, 89e rangs.

9e, 17e, 25e, 33e, 41e, 49e, 57e, 65e, 73e, 81e, 87e rangs.

On obtient 68 - 72 - 76 - 80 - 84 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 48 -

47,5 - 46,5 - 45,5 - 43,5 cm. Rabattre toutes les mailles.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 6, monter 9 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit) jusqu'à obtenir 68 - 69 - 70 - 72 - 73 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.

Etape 4: Avec les aiguilles n° 6, monter 9 mailles.

Etape 5: Tricoter en côtes 1/1 en commençant par 2 mailles endroit (on termine par 2 mailles endroit) pendant 4 rangs.

Etape 6: Former 4 boutonnières de la façon suivante: au 5e rang, tricoter

4 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit puis tricoter 3 mailles. Au rang suivant, ajouter 1 maille au-dessus de la boutonnière formée par les 2 mailles tricotées ensemble au rang précédent. Répéter la séquence en gras encore à 11 cm, 21 cm et 31 cm - 11 cm, 21 cm et 31 cm - 11,5 cm, 22 cm et 32,5 cm - 11,5 cm, 22 cm et 32,5 cm - 12 cm, 23 cm et 34 cm de hauteur totale.

Etape 7: Continuer en côtes 1/1 jusqu'à obtenir une hauteur totale de 68 - 69 - 70 - 72 - 73 cm.

Etape 8: Rabattre toutes les mailles.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux anneaux marqueurs en faisant une couture à points arrières en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant. Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps. Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule. Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.

Assembler l'autre manche de la même façon.


Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Coudre la bande de boutonnage avec les boutonnières à points arrière le long du demi-devant droit jusqu'au milieu de l'encolure dos.

Etape 6: Coudre l'autre bande de la même façon le long du demi-devant gauche et réunir les 2 bandes au milieu de l'encolure dos.

Etape 7: Coudre les boutons en face des boutonnières.



Accédez aux **explications vidéos** de votre modèle grâce à ce **QRCode** et laissez vous guider.